

# Wildstauden

2025



Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Achillea millefolium	weiss	Juni – Sept.	40	S	7.30
Achillea ptarmica	weiss	Juli – Sept.	50	S	7.30
Acinos alpinus	violett	Juni – Sept.	20	S	6.20
Aconitum napellus	dunkelblau	Juli – Aug.	120	HS	8.30
Aconitum vulparia (A. lycoctonum)	gelb	Juli – Aug.	80	HS	8.30
Adonis vernalis	gelb	März – April	15	S	21.00
Agrimonia eupatoria	gelb	Juni – Aug.	50	S, HS	7.30
Ajuga reptans	violettblau	April – Juni	15	S, HS	6.20
Alchemilla alpina	grüngelb	Juni – Aug.	20	S, HS	6.20
Alchemilla vulgaris (A. xanthochlora)	grüngelb	Mai – Sept.	40	S, HS	6.20
Allium schoenoprasum	violett	Juni – Juli	30	S, HS	6.20
Allium ursinum	weiss	Mai	20	HS, Sch	6.20
Anchusa officinalis	violettrot	Juni – Sept.	70	S	8.30
Anemone nemorosa	weiss	März – April	20	HS, Sch	6.20
Anemone ranunculoides	gelb	April	15	HS, Sch	6.20
Anemone sylvestris	weiss	April – Juni	30	HS, Sch	6.20
Anthemis tinctoria	gelb	Juni – Aug.	60	S	7.30
Anthericum liliago	weiss	Juni – Juli	50	S	9.90
Anthericum ramosum	weiss	Juli – Aug.	50	S	9.90
Anthyllis vulneraria	gelb	April – Aug.	15	S	7.30
Aquilegia alpina	blau	Mai – Juni	30	HS, Sch	6.20
Aquilegia atrata	violett	Mai – Juni	50	HS, Sch	6.20
Aquilegia vulgaris	blau	Mai – Juni	50	HS, Sch	6.20
Arnica montana	gelb	Mai – Juli	40	S	8.30
Artemisia absinthium	gelb	Juli – Sept.	70	S	6.20
Artemisia vulgaris	gelblich	Juli – Aug.	60	S	6.20
Arum maculatum	grünl., Beeren rot	April – Mai	25	S, HS	8.30
Aruncus dioicus	weiss	Juni – Juli	150	HS, Sch	8.30
Asarum europaeum	unscheinbar		10	HS, Sch	7.30
Aster amellus	blau	Aug. – Okt.	40	S	8.30
Aster linosyris	gelb	Aug. – Sept.	50	S	7.30
Astrantia major	rötlich	Juni – Aug.	80	S, HS	7.30
Buglossoides purpureo-caerulea	blau	Juni – Juli	30	HS	6.20
Buphtalmum salicifolium	gelb	Juni – Sept.	50	S, HS	6.20
Caltha palustris	gelb	März – Mai	40	S, HS	7.30
Campanula cochleariifolia	hellblau	Juni – Aug.	10	S, HS	6.20
Campanula latifolia var. macrantha	violett	Juni – Aug.	100	S, HS	7.30
Campanula rapunculoides	violettblau	Juni – Sept.	90	S, HS	7.30
Campanula rotundifolia	blau	Mai – Sept.	30	S, HS	6.20
Campanula trachelium	lila	Juli – Sept.	80	S, HS	7.30
Cardamine trifolia	weiss	März – April	15	HS, Sch	6.20
Carlina vulgaris	gelblich	Juli – Sept.	40	S, HS	7.30
Centaurea jacea	purpur	Juni – Sept.	80	S	7.30
Centaurea montana	blau	Mai – Juli	50	S	7.30
Centaurea scabiosa	purpurrot	Juli – Aug.	100	S	7.30

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Centaurium erythraea	rosa	Juni – Sept.	30	S, HS	7.30
Chamerion angustifolium <i>siehe Epilobium</i>					
Chelidonium majus	gelb	April – Sept.	40	S	6.20
Chrysanthemum leucanthemum s. Leucanthemum					
Chrysanthemum vulgare <i>siehe Tanacetum</i>					
Cichorium intybus	blau	Juli – Okt.	80	S	7.30
Clematis recta	weiss	Juni – Sept.	90	S, HS	12.40
Colchicum autumnale	lila	Sept. – Okt.	20	S, HS	7.30
Convallaria majalis	weiss	April – Mai	20	HS, Sch	6.20
Corydalis cava	lilarot	März – April	25	HS, Sch	7.30
Corydalis lutea	gelb	Mai – Okt.	30	HS, Sch	7.30
Cyclamen purpurascens (C. europaeum)	karminrosa	Juli – Sept.	10	HS, Sch	8.30
Cymbalaria muralis	hellviolett	Juni – Sept.	10	S, HS	6.20
Daucus carota	weiss	Juni – Sept.	80	S	6.20
Dianthus carthusianorum	rot	Juni – Aug.	40	S	6.20
Dianthus superbus	rosa	Juli – Aug.	40	S, HS	6.20
Dianthus sylvestris	rosa	Juni – Aug.	10	S, HS	6.20
Dictamnus albus (D. fraxinella)	rötlich	Mai – Juni	80	S	9.90
Digitalis lutea	hellgelb	Juni – Aug.	70	HS	7.30
Digitalis purpurea	rot	Juni – Juli	100	HS	7.30
Dipsacus fullonum (D. sylvestris)	lila	Juli – Aug.	200	S, HS	7.30
Draba aizoides	gelb	März – April	10	S	6.20
Dracocephalum ruyschianum	blau	Juni – Aug.	30	S	7.30
Echium vulgare	violett	Juni – Aug.	80	S	7.30
Epilobium angustifolium	lilarosa	Juli – Aug.	100	S, HS	7.30
Erinus alpinus	lila	Mai – Juni	10	S	6.20
Eryngium alpinum	blau	Juni – Aug.	80	S	8.30
Eupatorium cannabinum	hellrosa	Juni – Sept.	130	S, HS	9.90
Euphorbia cyparissias	gelb	Juni – Juli	30	S	7.30
Filipendula ulmaria	weiss	Juni – Aug.	100	S, HS	8.30
Filipendula vulgaris (F. hexapetala)	weiss	Juni – Juli	50	S, HS	8.30
Foeniculum vulgare	gelb	Juli – Aug.	150	S	7.30
Fragaria vesca	weiss	Mai – Juni	10	HS, Sch	4.60
Fritillaria meleagris	purpur – rosa	April – Mai	30	S, HS	7.30
Galanthus nivalis	weiss	Feb. – März	15	HS	6.20
Galium odoratum	weiss	Mai – Juni	15	HS	6.20
Galium verum	gelb	Mai – Sept.	50	S, HS	6.20
Gentiana acaulis	blau	April – Mai	10	S, HS	8.30
Gentiana asclepiadea	blau	Aug. – Sept.	60	S, HS	12.40
Geranium nodosum	hellviolett	Mai – Aug.	50	HS, Sch	6.20
Geranium palustre	rot	Juni – Sept.	50	S, HS	6.20
Geranium phaeum	braunrot	Mai – Juni	50	HS, Sch	6.20
Geranium pratense	blau	Juni – Aug.	50	S, HS	6.20
Geranium sanguineum	rot	Mai – Sept.	30	S, HS	6.20
Geranium sylvaticum	violett	Juni – Juli	60	S, HS	6.20

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Geum rivale	rotbraun	Mai–Juni	40	S, HS	6.20
Gladiolus palustris	rot	Mai–Juni	50	S	8.30
Globularia cordifolia	blau	Mai–Juni	10	S	6.20
Globularia punctata (G. elongata)	blau	Mai–Juni	20	S	6.20
Hedera helix (kleinblättrig)			10	S, HS, Sch	6.20
Helleborus foetidus	grün	Feb.–April	40	HS, Sch	12.40
Helleborus niger	weiss	Feb.–März	30	HS, Sch	12.40
Hepatica nobilis	blau	März–April	10	HS, Sch	7.30
Hieracium aurantiacum	orange	Juli–Aug.	30	S, HS	6.20
Hieracium pilosella	gelb	Mai–Sept.	20	S, HS	6.20
Hypericum perforatum	gelb	Juni–Aug.	50	S, HS	6.20
Hyssopus officinalis	violett	Aug.–Sept.	40	S	6.20
Iris pseudacorus	gelb	Mai–Juni	80	S, HS	8.30
Iris sibirica	blau	Mai–Juni	60	S, HS	8.30
Knautia arvensis	violett	Mai–Aug.	50	S	7.30
Lamium maculatum	rötlich	Mai–Juli	30	HS, Sch	6.20
Lathyrus vernus	violettblau	April–Mai	30	S, HS	7.30
Leontopodium alpinum	weiss	Juni–Sept.	20	S	6.20
<b>Leonurus cardiaca NEU</b>	<b>rosa</b>	<b>Juni–Aug.</b>	<b>80</b>	<b>S</b>	<b>7.30</b>
Leucanthemum vulgare	weiss	Mai–Juni	60	S	7.30
Leucojum vernum	weiss	März	20	HS, Sch	6.20
Lilium martagon	violettrosa	Juni–Juli	100	S, HS	24.50
Linaria alpina	blau mit orange	Juni–Aug.	10	S	6.20
Linaria vulgaris	gelb	Mai–Okt.	50	S	7.30
Lotus corniculatus	gelb	Mai–Sept.	10	S	6.20
Lunaria rediviva	helllila	Mai–Juni	60	S, HS	7.30
Lychnis alpina	rosa	Mai–Juni	10	S	7.30
Lychnis coronaria	dunkelrosa	Juli–Aug.	70	S	7.30
Lychnis flos-cuculi	rosa	Mai–Juni	40	S	7.30
Lychnis viscaria	rot	Juni–Juli	50	S	7.30
Lysimachia nummularia	gelb	Mai–Juli	5	S, HS	6.20
Lythrum salicaria	hellrot	Juli–Sept.	80	S, HS	7.30
Maianthemum bifolium	weiss	Mai–Juni	10	HS, Sch	7.30
Malva alcea	rosa	Juni–Sept.	80	S, HS	7.30
Malva moschata	rosa	Mai–Juni	60	S, HS	7.30
Malva sylvestris	violett	Juni–Sept.	90	S, HS	7.30
Meconopsis cambrica	gelb	Mai–Sept.	30	HS, Sch	6.20
Melittis melissophyllum	rosaweiss	Mai–Juni	40	S, HS	8.30
Onobrychis viciifolia	rosa	Mai–Sept.	60	S	7.30
Ononis repens	rosa	Juni–Aug.	40	S	7.30
Ononis spinosa	rosarot	Juni–Sept.	50	S	7.30
Onopordum nervosum (O. acanthium)	lila	Juli–Sept.	180	S	8.30
Origanum vulgare	violett	Juli–Sept.	40	S	6.20
Ornithogalum umbellatum	weiss	April–Mai	20	S, HS	6.20
Papaver burseri (P. alpinum)	gemischt	Mai–Aug.	15	S	6.20

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Paradisea liliastrum	weiss	Mai–Juni	50	S, HS	8.30
Petrorhagia saxifraga	rosa	Juni–Sept.	15	S	6.20
Polemonium caeruleum	blau	Mai–Juni	60	S, HS	7.30
Polygonatum multiflorum	grünlichweiss	Mai–Juni	50	HS, Sch	7.30
Polygonatum odoratum	grünlichweiss	Mai–Juni	40	HS, Sch	7.30
Potentilla aurea	gelb	Juni–Aug.	10	S	6.20
Potentilla neumanniana	gelb	Mai–Juli	10	S	6.20
Primula elatior	hellgelb	April–Mai	30	HS	6.20
Primula veris	dunkelgelb	April–Juni	20	HS	6.20
Prunella grandiflora	violett	Juli–Sept.	20	S, HS	6.20
Pulmonaria officinalis	rosa-violett	März–April	25	HS, Sch	7.30
Pulsatilla vulgaris	violett	April–Mai	20	S, HS	6.20
Rumex acetosa	rötlich	Mai–Juni	60	S	6.20
Salvia glutinosa	gelb	Juli–Sept.	80	HS, Sch	7.30
Salvia pratensis	blau	Juni–Sept.	50	S	7.30
Sanguisorba minor	rot	Juni–Juli	40	S, HS	6.20
Sanguisorba officinalis	dunkelrot	Juni–Sept.	60	S, HS	7.30
Saponaria ocymoides	hellrot	Juni–Juli	20	S	6.20
Saponaria officinalis	hellrosa	Juni–Sept.	60	S	7.30
Saxifraga cotyledon	weiss	Mai–Juni	30	HS	6.20
Saxifraga paniculata (S. aizoon)	weiss	Mai–Juni	20	S	6.20
Scabiosa columbaria	bläulich/weiss	Juni–Sept.	60	S	7.30
Scabiosa ochroleuca	hellgelb	Juni–Okt.	80	S	7.30
Sedum acre	gelb	Juni–Juli	5	S	4.60
Sedum reflexum	gelb	Juli–Aug.	15	S	6.20
Sedum sexangulare	gelb	Juni–Juli	10	S	4.60
Silene dioica	rot	Mai–Sept.	80	S, HS	7.30
Silene nutans	weisslich	Mai–Juni	50	S, HS	6.20
Stellaria holostea	weiss	Mai–Juni	25	S, HS	7.30
Symphytum officinale	violett	Mai–Juli	70	HS, Sch	7.30
Tanacetum parthenium	weiss	Juni–Aug.	50	S, HS	7.30
Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare)	gelb	Juli–Sept.	80	S	7.30
Teucrium chamaedrys	rosalila	Juni–Aug.	25	S	6.20
Teucrium scorodonia	hellgelb	Juni–Aug.	50	HS, Sch	7.30
Thalictrum aquilegifolium	weissrosa	Juni–Juli	80	S, HS	7.30
Thymus pulegioides	lila	Juni–Juli	5	S	6.20
Trollius europaeus	gelb	Mai–Juni	50	S, HS	7.30
Verbascum nigrum	gelb	Juni–Aug.	120	S	7.30
Verbena officinalis	lilaweiss	Juli–Sept.	40	S	6.20
Veronica austriaca var. teucrium	blau	Mai–Juni	30	S, HS	6.20
Veronica spicata	blau	Mai–Juni	40	S, HS	6.20
Vinca minor	blau	April–Mai	10	HS, Sch	4.60
Viola odorata	violett	März–Mai	10	HS	6.20

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	WS	Preis SFr.
Acorus calamus	braun, Blatt grün	Juni – Juli	90	0–20	9.90
Alisma plantago-aquatica	weiss – zartrosa	Juni – Aug.	70	0–20	9.90
Bolboschoenus maritimus (Scirpus m.)			100	0–30	7.30
Butomus umbellatus	rosa	Juni – Aug.	90	10–30	9.90
Calla palustris	weiss	Juni – Juli	20	0–20	9.90
Caltha palustris	gelb	März – Mai	40	0–10	7.30
Carex acuta (Carex gracilis)			60	0–1	6.20
Carex acutiformis			70	0–1	6.20
Carex flacca (Carex glauca)			70	0–1	6.20
Carex flava			40	0–1	6.20
Carex pendula			100	0–1	6.20
Carex pseudocyperus			80	0–1	6.20
Ceratophyllum demersum	Unterwasserpfl.			30–100	7.30
Chara vulgaris	Unterwasserpfl.			20–70	9.90
Cladium mariscus			150	0–30	7.30
Comarum palustre <i>siehe Potentilla palustris</i>					
Cyperus longus	rotbraun	Juli – Aug.	100	0–20	9.90
Eleocharis acicularis			20	10–40	9.90
Eleocharis palustris			30	10–60	9.90
Eriophorum angustifolium	weiss	April – Juni	40	0–5	9.90
Eriophorum latifolium	weiss	April – Juni	40	0–5	9.90
Eriophorum vaginatum	weiss	April – Juni	40	0–5	9.90
Eupatorium cannabinum	hellrosa	Juni – Sept.	130	0–5	9.90
Euphorbia palustris	gelb	Mai – Juli	80	0–10	9.90
Filipendula ulmaria	weiss	Juni – Aug.	100	feucht	8.30
Fritillaria meleagris	purpur – rosa	April – Mai	30	feucht	7.30
Gentiana asclepiadea	blau	Aug. – Sept.	60	feucht	12.40
Geranium palustre	rot	Juni – Sept.	50	feucht	6.20
Geum rivale	rotbraun	Mai – Juni	40	0–5	6.20
Gladiolus palustris	rot	Mai – Juni	40	feucht	8.30
Glyceria maxima			100	0–5	8.30
Gratiola officinalis	blassrosa	Juni – Juli	30	0–2	9.90
Hippuris vulgaris			30	10–80	9.90
Hottonia palustris	Unterwasserpfl.			20–60	9.90
Hydrocharis morsus-ranae	weiss	Juni – Aug.	10	schwimmend	9.90
Iris pseudacorus	gelb	Mai – Juni	80	0–20	8.30
Iris sibirica	blau	Mai – Juni	80	0–20	8.30
Juncus effusus			60	0–10	9.90
Juncus inflexus (Juncus glaucus)			60	0–5	7.30
Lychnis flos-cuculi	rosa	Mai – Juni	40	feucht	7.30
Lysimachia nummularia	gelb	Mai – Juli	5	0–5	6.20
Lysimachia thyrsoiflora	gelb	Mai – Juli	50	0–10	9.90
Lysimachia vulgaris	gelb	Juni – Aug.	90	0–10	9.90
Lythrum salicaria	hellrot	Juli – Sept.	80	0–1	7.30
Mentha aquatica	violett	Juli – Sept.	50	0–10	7.30



Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	WS	Preis SFr.
Mentha pulegium	violettrosa	Juli–Sept.	40	0–10	7.30
Menyanthes trifoliata	rötlichweiss	Mai–Juni	30	0–10	9.90
Myosotis palustris	blau	Mai–Sept.	20	0–10	7.30
Myriophyllum spicatum	Unterwasserpfl.			30–100	7.30
Nasturtium officinale	weiss	Juni–Aug.	30	5–30	9.90
Nuphar lutea	gelb	Juni–Juli		50–200	56.00
Nymphaea alba	weiss	Mai–Okt.		60–180	56.00
Nymphoides peltata	gelb	Juni–Aug.		10–50	9.90
Osmunda regalis			120	feucht	12.40
Persicaria amphibia (Polygonum amphibium)	rosa	Juni–Aug.	40	0–30	9.90
Phragmites australis (Phragmites communis)			300	0–70	9.90
Potamogeton lucens	Unterwasserpfl.			40–300	9.90
Potamogeton natans		Schwimtbl.		10–50	9.90
Potentilla palustris (Comarum palustre)	rot	Juni–Juli	40	0–10	9.90
Pteridium aquilinum			180	feucht	9.90
Ranunculus aquatilis	weiss	Schwimtbl.		30–100	9.90
Ranunculus flammula	gelb	Juli–Okt.	30	0–5	9.90
Ranunculus lingua	gelb	Juni–Sept.	100	0–30	9.90
Sagittaria sagittifolia	weiss	Juni–Aug.	60	0–20	9.90
Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris)	braun	Juni–Sept.	150	0–70	9.90
Sparganium erectum	grünlich	Juni–Juli	60	0–30	9.90
Stachys palustris	purpurrosa	Juni–Sept.	80	0–5	9.90
Stratiotes aloides	weiss	Mai–Juni		schwimmend	15.00
Symphytum officinale	violett	Mai–Juli	70	feucht	7.30
Thelypteris palustris			50	0–2	9.90
Trapa natans	weiss	Juni–Aug.		schwimmend	21.00
Typha angustifolia	braun	Juli–Aug.	200	0–50	9.90
Typha latifolia	braun	Juli–Aug.	150	0–50	9.90
Typha laxmannii	braun	Juli–Aug.	100	0–40	9.90
Typha minima	braun	Juni–Juli	40	0–20	9.90
Utricularia vulgaris	gelb	Juni–Aug.	Unterw.pfl.	5–30	7.30
Veronica beccabunga	blau	Mai–Aug.	30	0–10	7.30

Gattung, Art, Sorte	Höhe Horst	Höhe Blüte	Standort	Preis SFr.
<i>Achnatherum calamagrostis</i> <i>siehe Stipa calamagrostis</i>				
<i>Briza media</i>	20	60	S	6.20
<i>Carex acuta</i> ( <i>Carex gracilis</i> )	40	60	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex acutiformis</i>	40	70	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex firma</i>	3	10	S, HS	6.20
<i>Carex flacca</i> ( <i>Carex glauca</i> )	20	70	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex flava</i>	20	40	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex grayi</i>	50	80	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex montana</i>	15	25	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex pendula</i>	60	100	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex pseudocyperus</i>	60	80	S, HS, Sch	6.20
<i>Carex sylvatica</i>	20	40	HS, Sch	6.20
<i>Carex umbrosa</i>	20	40	HS, Sch	6.20
<i>Deschampsia cespitosa</i>	30	100	S, HS, Sch	6.20
<i>Festuca amethystina</i>	20	40	S	6.20
<i>Festuca ovina</i>	25	40	S	6.20
<i>Festuca valesiaca</i>	20	40	S	6.20
<i>Glyceria maxima</i>	60	100	S, HS	8.30
<i>Juncus inflexus</i> ( <i>Juncus glaucus</i> )	60	60	S, HS	7.30
<i>Luzula luzuloides</i> ( <i>Luzula albida</i> )	20	40	HS, Sch	6.20
<i>Luzula nivea</i>	20	40	HS, Sch	6.20
<i>Luzula sylvatica</i>	20	40	HS, Sch	6.20
<i>Melica ciliata</i>	20	40	S	6.20
<i>Molinia caerulea</i>	30	100	S, HS	6.20
<i>Phalaris arundinacea</i>	180	180	S, HS	8.30
<i>Sesleria caerulea</i>	15	30	S	6.20
<i>Stipa calamagrostis</i> ( <i>Achnatherum calamagrostis</i> )	50	80	S	8.30



**Gattung, Art, Sorte**
**Merkmale**
**Höhe  
in cm**
**Standort**
**Preis  
SFr.**

Asplenium ceterach (Ceterach officinarum)	wintergrün	5	S, HS, Sch	9.90
Asplenium scolopendrium (Phyllitis scolopendrium)	wintergrün	40	HS, Sch	9.90
Asplenium trichomanes	wintergrün	15	HS, Sch	8.30
Athyrium filix-femina		80	HS, Sch	8.30
Blechnum spicant	wintergrün	40	HS, Sch	9.90
Ceterach officinarum <i>siehe Asplenium ceterach</i>				
Dryopteris affinis (Dryopteris borrieri)	wintergrün	80	HS, Sch	8.30
Dryopteris carthusiana (D. spinulosa)		80	HS, Sch	9.90
Dryopteris cristata	Moorbeet	50	HS, Sch	9.90
Dryopteris filix-mas		80	HS, Sch	8.30
Gymnocarpium dryopteris (Currania dryopteris)		30	HS, Sch	8.30
Matteuccia struthiopteris		100	HS, Sch	8.30
Osmunda regalis		120	HS, Sch	12.40
Polypodium vulgare	wintergrün	30	HS, Sch	9.90
Polystichum aculeatum	wintergrün	60	HS, Sch	9.90
Polystichum braunii	wintergrün	60	HS, Sch	9.90
Polystichum setiferum	wintergrün	50	HS, Sch	9.90
Pteridium aquilinum		180	HS, Sch	9.90
Thelypteris palustris		50	HS	9.90